

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA DOSTĘPowe			
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Opis znaczenia kryterium
1	Miejsce, forma i termin złożenia wniosku	<p>W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek został złożony:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w formie wskazanej w ogłoszeniu o konkursie</li> <li>• w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie/piśmie dot. poprawy wniosku</li> <li>• wg właściwości terytorialnej, tj. <ul style="list-style-type: none"> <li>- w Urzędzie Miejskim w Bolkowie (dla nieruchomości z terenu miasta i gminy Bolków),</li> <li>- w Urzędzie Gminy Krotoszyce (dla nieruchomości z terenu gminy Krotoszyce),</li> <li>- w Urzędzie Gminy Mściwojów (dla nieruchomości z terenu gminy Mściwojów),</li> <li>- w Urzędzie Gminy Paszowice (dla nieruchomości z terenu Gminy Paszowice),</li> <li>- w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie (dla nieruchomości z terenu gminy Wądroże Wielkie)</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p><b>Brak możliwości korekty</b></p> <p>Niespełnienie kryterium skutkuje jego odrzuceniem (pozostałe kryteria nie są oceniane).</p>
2	Kompletność wniosku i poprawność wpisanych danych	<p>W ramach kryterium weryfikowane będzie czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wniosek w wersji papierowej zawiera wszystkie strony?</li> <li>• wszystkie wymagane pola wniosku i załączników zostały wypełnione?</li> <li>• wniosek wraz z załącznikami jest podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy? - podpis należy złożyć także pod Oświadczeniami</li> <li>• kopie dokumentów dołączonych do wniosku są potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną)?</li> <li>• zachowana jest spójność wewnętrzna pomiędzy poszczególnymi polami Wniosku o udzielenie grantu i załącznikami, oraz czy przedstawione w</li> </ul>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie wniosku do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje</p>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		nich treści są prawidłowe i zgodne z Regulaminem konkursu	jego odrzuceniem. <b>Możliwość jednorazowej korekty</b>
3	Kwalifikowalność wnioskodawcy	W ramach tego kryterium sprawdzane będzie czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu (zgodnie z katalogiem wnioskodawców określonym w regulaminie danego konkursu)	<b>Tak/Nie</b>  Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).  Dopuszcza się skierowanie wniosku do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium.  Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.  <b>Możliwość jednorazowej korekty</b>
4	Prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu	W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, obejmujące okres trwałości projektu  Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomością: - własność - współwłasność - inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością  Weryfikacja na podstawie Oświadczenia do wniosku o przyznanie grantu.	<b>Tak/Nie</b>  Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).  Dopuszcza się skierowanie wniosku do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium.  Niespełnienie kryterium po wezwaniu



			do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.  <b>Możliwość jednorazowej korekty</b>
5	Zobowiązania finansowe oraz wykluczenie z możliwości otrzymania dofinansowania.	<p>W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy, do której aplikuje o grant. Weryfikacja na podstawie danych posiadanych przez Gminę.</p> <p>W ramach kryterium weryfikowane będzie również czy Wnioskodawca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania, weryfikacja na podstawie Oświadczenia do wniosku o przyznanie grantu.</p>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie wniosku do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p><b>Możliwość jednorazowej korekty</b></p>
6	Ocena występowania pomocy publicznej/pomoc de minimis	<p>W ramach tego kryterium zostanie zweryfikowane czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy publicznej / pomocy de minimis.</p> <p>W przypadku projektów objętych pomocą de minimis na poziomie grantobiorcy zostanie zweryfikowane czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro.</p> <p>W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez grantobiorcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku o przyznanie grantu.</p> <p>Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez</p>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie wniosku do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		<p>grantobiorcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o udzielenie grantu.</p> <p>W ramach kryterium weryfikowane będzie również czy projekt nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020.</p> <p>Kryterium niespełnione jeśli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wnioskodawca nieprawidłowo zakwalifikował projekt pod kątem występowania pomocy publicznej / de minimis;</li> <li>• Projekt dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020.</li> </ul>	<p><b>Możliwość jednorazowej korekty w zakresie zakwalifikowania projektu pod kątem występowania pomocy publicznej/de minimis</b></p>
7	<p>Maksymalny limit dofinansowania</p>	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane jest czy wyrażony procentowo (%) poziom dofinansowania nie przekracza maksymalnego limitu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o zapisy wniosku o przyznanie grantu.</p> <p>W przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku pomocy udzielanej na podstawie GBER – zgodnie z limitem z rozporządzenia.</p> <p>W przypadku pomocy de minimis weryfikowany będzie limit dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) który nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro.</p> <p>Kryterium niespełnione jeśli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczony został wyrażony procentowo poziom dofinansowania zadania oraz</li> <li>• przekroczona została kwota limitu dla podmiotu otrzymującego pomoc de minimis (grantodawcy)</li> </ul>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania).</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium.</p> <p>Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p><b>Możliwość jednorazowej korekty</b></p>



8	Limit kwotowy na źródło ciepła	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy w ramach zadania wartość grantu na dom jednorodzinny / mieszkanie nie przekracza kwoty 20 000 zł niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji (lub iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli grantobiorcą będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, np. wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa).</p> <p>Np. w domu jednorodzinnym, w którym kocioł węglowy zastępowany jest kotłem gazowym, wysokość grantu nie może przekroczyć w/w limitu.</p> <p>W budynku wielorodzinnym, w którym w 10 mieszkaniach znajduje się 20 źródeł ciepła (np. po 2 piece kaflowe w mieszkaniu) zastępowane 10 kotłami gazowymi (po jednym na mieszkanie) limit wynosi 10 x 20 000 zł = 200 000 zł.</p> <p>W budynkach jednorodzinnych / mieszkaniach ogrzewanych źródłami zbiorczymi wartość grantu nie przekracza kwoty 20 000 zł na każde zbiorcze źródło ciepła podlegające wymianie.</p> <p>Kwota 20 000 zł nie jest ryczałtem. W trakcie realizacji projektu rozliczeniu podlegają rzeczywiście poniesione wydatki.</p>	<p><b>Tak/Nie/Nie dotyczy</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie wniosku do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p><b>Możliwość jednorazowej korekty</b></p>
9	Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H+W	<p>W ramach kryterium będzie weryfikowane czy wszystkie budynki jednorodzinne lub mieszkania w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m<sup>2</sup> · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.</p> <p>Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m<sup>2</sup> · rok)</p> <p>Weryfikacja na podstawie świadectw charakterystyki energetycznej / audytów energetycznych / uproszczonych audytów energetycznych sporządzonych zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.</p> <p>W przypadku budynków historycznych warunki powyższe mogą nie zostać spełnione, jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej, obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m<sup>2</sup>*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku</li> </ul>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie wniosku do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p><b>Możliwość jednorazowej korekty</b></p>



		<p>braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:</p> <table border="1" data-bbox="775 295 1476 544"> <thead> <tr> <th>Rok wymiany/produkcji okna</th> <th>Uk (max) okna [W/(m<sup>2</sup>*K)]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1998</td> <td>2,0 - 2,2</td> </tr> <tr> <td>1998 - 2002</td> <td>1,9 - 2,2</td> </tr> <tr> <td>2003 - 2008</td> <td>1,6 - 2,2</td> </tr> <tr> <td>2009 - 2013</td> <td>1,5 - 1,7</td> </tr> <tr> <td>2014 - 2017</td> <td>1,3 - 1,5</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,1 - 0,9</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach,</li> <li>zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.</li> </ul> <p>Warunek ten musi być spełniony we wszystkich budynkach historycznych / mieszkaniach w budynkach historycznych będących przedmiotem zadania. Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Aktualny link do rejestru zabytków / wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu: <a href="https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589">https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589</a></p>	Rok wymiany/produkcji okna	Uk (max) okna [W/(m <sup>2</sup> *K)]	1995 - 1998	2,0 - 2,2	1998 - 2002	1,9 - 2,2	2003 - 2008	1,6 - 2,2	2009 - 2013	1,5 - 1,7	2014 - 2017	1,3 - 1,5	2018	1,1 - 0,9	
Rok wymiany/produkcji okna	Uk (max) okna [W/(m <sup>2</sup> *K)]																
1995 - 1998	2,0 - 2,2																
1998 - 2002	1,9 - 2,2																
2003 - 2008	1,6 - 2,2																
2009 - 2013	1,5 - 1,7																
2014 - 2017	1,3 - 1,5																
2018	1,1 - 0,9																
10	Zgodność z RPO	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;</li> <li>2) w każdym budynku / mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła;</li> <li>3) wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi do redukcji emisji CO<sub>2</sub> (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa)–nie dotyczy sieci ciepłowniczej;</li> </ol>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie</p>														



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		<p>4) wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w zadaniu prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5– nie dotyczy sieci ciepłowniczej;</p> <p>5) w każdym budynku / mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią;</p> <p>6) moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku / mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach, kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana) – jeśli dotyczy.</p> <p>Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.</p> <p>Budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne.</p> <p>Budynek powinien pełnić wyłącznie funkcje mieszkalne, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności, np. odrębny lokal użytkowy, ogrzewany odrębnym źródłem ciepła.</p> <p>Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiającą stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.</p> <p>Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.</p> <p>Pozostałe definicje, np. pomieszczenia technicznego – zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.</p> <p>Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych</p>	<p>skutkującym spełnieniem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p><b>Możliwość jednorazowej korekty</b></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>ekoprojektu<sup>1</sup> obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5<sup>2</sup>, emitujące do atmosfery CO<sub>2</sub> oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.</p> <p>System zarządzania energią – urządzenia i systemy mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.).</p>	
11	Zgodność z audytem	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy wnioskodawca zapewnił zgodność zapisów we wniosku o przyznanie grantu z danymi z uproszczonych audytów energetycznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wartości emisji CO<sub>2</sub> (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant);</li> <li>• wartości emisji pyłów PM 10 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant ;</li> <li>• wartości emisji pyłów PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na którą przyznany ma być grant ).</li> </ul> <p>Powyższe dane powinny wynikać z uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Grantodawcę. Dopuszcza się korzystanie ze świadectw charakterystyki energetycznej lub audytów energetycznych już posiadanych przez Wnioskodawcę i sporządzonych (zaktualizowanych) nie wcześniej niż w dniu publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.</p> <p>Wartość redukcji emisji CO<sub>2</sub> i pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 należy wyszacować zgodnie z metodologią wskazaną przez Grantodawcę, tak aby dane do wskaźników rezultatu pozyskiwane były zgodnie z tą samą metodologią.</p>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p> <p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnianiem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p><b>Możliwość jednorazowej korekty</b></p>
12	Wymiana źródła ciepła	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła spełnia następujące warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) polega na zastąpieniu kotła / pieca podłączeniem do sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza może być jednocześnie siecią chłodniczą); jeśli tak – kryterium jest spełnione; jeśli nie, kryterium jest niespełnione, chyba że podłączenie</li> </ol>	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)</p>

<sup>1</sup> określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

<sup>2</sup> według normy PN-EN 303-5:2012





		<p>do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione<sup>3</sup> - wówczas należy przejść do pkt 2, 3 lub 4;</p> <p>2) wysokoemisyjne źródło ciepła będzie zastąpione instalacją źródła ciepła wykorzystującego OZE (Odnawialne Źródła Energii);</p> <p>3) polega na wymianie kotła / pieca na inny kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń jeśli spełnione są łącznie poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kocioł / piec wymieniany może być zastąpiony wyłącznie przez kocioł / miejscowy ogrzewacz pomieszczeń spalający biomasę lub paliwa gazowe (nie dopuszcza się wymiany dotychczas użytkowanych kotłów / pieców na kotły węglowe lub olejowe; wymianie nie podlegają również dotychczas użytkowane kotły gazowe i olejowe);</li><li>• wymiana kotła / pieca musi skutkować obniżeniem emisji CO<sub>2</sub> w stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotła skutkującego zamianą spalanego paliwa zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> musi wynieść co najmniej 30%;</li><li>• wymiana źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM 2,5;</li><li>• wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Kryterium jest spełnione, jeśli kocioł spełnia ww. warunki. Na etapie składania wniosku wymagane jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu spełnienia powyższego wymogu w czasie realizacji projektu.</li></ul> <p>4) dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła może być zastąpione źródłem (-ami) zasilanymi energią elektryczną do bezpośredniego ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty grzejne, elektryczne</p>	<p>Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p><b>Możliwość jednorazowej korekty</b></p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>3</sup> W przypadku wskazania na brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, należy podać uzasadnienie potwierdzające zadeklarowany stan rzeczy. Uzasadnienie należy oprzeć na danych z uproszczonego audytu i/ lub gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu (np. korespondencji z właściwym miejscowo zakładem ciepłowniczym).



		<p>kotły CO) i z założenia zasilaną z instalacji wykorzystującej OZE – np. instalacją fotowoltaiczną, stanowiącą element inwestycji lub instalacją fotowoltaiczną już istniejącą; nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich). Kryterium jest spełnione, jeśli ogrzewanie elektryczne spełnia ww. warunki.</p> <p>Środki wykonawcze do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią to w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe;</li> <li>rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń;</li> <li>rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.</li> </ul> <p>Powyższy katalog nie jest kompletnym wykazem, każdorazowo należy upewnić się o stosowaniu właściwych i aktualnych przepisów.</p> <p>Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów 2, 3 i 4 pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach 2, 3 i 4 np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.</p> <p>Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli uzyskano odpowiedź twierdzącą na co najmniej jeden z punktów od 1 – 4).</p>	
13	Zgodność z limitami dla określonych kategorii kosztów	W ramach tego kryterium weryfikowane jest, czy we wniosku o dofinansowanie nie przekroczono limitów dla określonych kategorii kosztów.	<p><b>Tak/Nie</b></p> <p>Kryterium obligatoryjne</p>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		Wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urzędzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła, nie mogą przekraczać połowy wartości grantu.	(spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)  Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem. <b>Możliwość jednorazowej korekty</b>
14	Okres realizacji projektu	W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy:  -projekt nie został zakończony -w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – czy projekt nie rozpoczął się przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu (dopuszczalne jest poniesienie wydatków na dokumentację - uproszczony audyt energetyczny, przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu, lecz nie przed datą publikacji Ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego) - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – czy projekt nie rozpoczął się przed datą publikacji ogłoszenia Grantodawcy o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego -planowane zakończenie projektu nie przekracza daty 30. września 2021 r.	<b>Tak/Nie</b>  Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania)  Dopuszcza się skierowanie projektu do poprawy / uzupełnienia w zakresie skutkującym spełnieniem kryterium. Niespełnienie kryterium po wezwaniu do uzupełnienia / poprawy skutkuje jego odrzuceniem. <b>Możliwość jednorazowej korekty</b>
<b>KRYTERIA RANKINGUJĄCE</b>			
15	Poprawa jakości powietrza – emisja pyłów	W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy inwestycja przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów PM 10 i/lub PM 2,5 oraz czy redukcja odbywa się na obszarach szczególnie dotkniętych emisją pyłów. Wniosek otrzymuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 punktów, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 ale realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na</li> </ul>	<b>0 pkt - 4 pkt</b> (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)



		<p>terenie województwa dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczenia w ocenie rocznej w zakresie żadnej grupy zanieczyszczeń;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w ocenie rocznej w zakresie jednej grupy zanieczyszczeń;</li> <li>• 3 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w ocenie rocznej w zakresie dwóch grup zanieczyszczeń;</li> <li>• 4 punkty, jeżeli przyczynia się do redukcji pyłów PM 10 i/lub PM2,5 i realizowany jest na obszarze gminy, dla której w aktualnej na dzień składania wniosku o dofinansowanie ocenie jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono przekroczenie wykazane w ocenie rocznej w zakresie trzech grup zanieczyszczeń.</li> </ul> <p>Aktualna dla danego konkursu ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego oraz właściwa tabela służąca do weryfikacji niniejszego kryterium: <a href="http://www.dip.dolnyslask.pl/images/zdj/11_Załącznik_numer_9_do_Regulaminu_ocena_roczna_2017_.pdf">http://www.dip.dolnyslask.pl/images/zdj/11_Załącznik_numer_9_do_Regulaminu_ocena_roczna_2017_.pdf</a></p> <p>Przez grupę zanieczyszczeń należy rozumieć:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PM 10 / średnia roczna</li> <li>• PM 10 / liczba dni</li> <li>• PM 2,5 / średnia roczna (II faza).</li> </ul> <p>Punktowaniu podlega wskazanie przekroczenia dla danej grupy zanieczyszczeń.</p>	
16	Preferowany system grzewczy	<p>W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy w projekcie dotychczasowe główne źródła ciepła zostaną zastąpione źródłami ciepła wykorzystującymi OZE. Wniosek otrzymuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 punktów, jeśli dotychczasowe główne źródło ciepła zostanie zastąpione źródłem ciepła wykorzystującym OZE i źródło ciepła wykorzystujące OZE pozostaje nadal głównym źródłem ciepła</li> </ul>	<p><b>0 pkt - 7 pkt</b> (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>6 punktów, jeśli we wniosku przewidziano wykorzystanie OZE uzupełniająco, np. do produkcji CWU, energii elektrycznej na potrzeby domu / mieszkania.</li> </ul>															
17	Elementy termomodernizacyjne	<p>Jeżeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz efektywności energetycznej obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem wniosku (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niż <math>U_k (max) = 2,2 [W/(m^2 \cdot K)]</math> i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rok wymiany/produkcji okna</th> <th><math>U_k (max) okna [W/(m^2 \cdot K)]</math></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1995 - 1998</td> <td>2,0 - 2,2</td> </tr> <tr> <td>1998 - 2002</td> <td>1,9 - 2,2</td> </tr> <tr> <td>2003 - 2008</td> <td>1,6 - 2,2</td> </tr> <tr> <td>2009 - 2013</td> <td>1,5 - 1,7</td> </tr> <tr> <td>2014 - 2017</td> <td>1,3 - 1,5</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1,1 - 0,9</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wniosek otrzymuje 1 punkt;</li> <li>ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli wniosek dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach - projekt otrzymuje 1 punkt;</li> <li>ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne - jeśli projekt dotyczy całego budynku - wszystkich ścian lub ścian wokół pojedynczych mieszkań, jeśli są przedmiotem projektu - projekt otrzymuje 1 punkt;</li> <li>zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła - projekt otrzymuje 1 punkt.</li> </ul> <p>Punkty można sumować. Punkty przyznawane są, jeżeli ocieplane są wszystkie stropy / dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna / instalowana wentylacja z</p>	Rok wymiany/produkcji okna	$U_k (max) okna [W/(m^2 \cdot K)]$	1995 - 1998	2,0 - 2,2	1998 - 2002	1,9 - 2,2	2003 - 2008	1,6 - 2,2	2009 - 2013	1,5 - 1,7	2014 - 2017	1,3 - 1,5	2018	1,1 - 0,9	<p><b>0 pkt – 4 pkt</b></p> <p>przyznanie punktów w tym kryterium może oznaczać odrzucenie wniosku o ile projekt nie spełnia warunków z kryterium <b>Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej <math>EP_{H+W}</math></b>)</p>
Rok wymiany/produkcji okna	$U_k (max) okna [W/(m^2 \cdot K)]$																
1995 - 1998	2,0 - 2,2																
1998 - 2002	1,9 - 2,2																
2003 - 2008	1,6 - 2,2																
2009 - 2013	1,5 - 1,7																
2014 - 2017	1,3 - 1,5																
2018	1,1 - 0,9																



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		odzyskiem ciepła – dla całego budynku objętego projektem oraz ocieplane stropy / dachy / podłogi / ściany / wymieniane okna / instalowana wentylacja z odzyskiem ciepła dla poszczególnych mieszkań, jeśli pojedyncze mieszkania objęte są projektem. Izolacja stropów / dachów dotyczy mieszkań na skrajnych kondygnacjach (izolacja ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie na energię w mieszkaniu). Ocieplenie ściany lub stropu w mieszkaniu nie będącym przedmiotem projektu albo ocieplenie niektórych ścian / stropów lub ich fragmentu w przypadku, gdy cały budynek jest obiektem projektu nie stanowi podstawy do przyznania punktu. Analogicznie należy rozstrzygać w przypadku okien i wentylacji.													
18	Wielkość grantu	<p>W ramach kryterium zweryfikowana będzie wielkość wnioskowanego grantu. Punkty przydzielane będą wg przedziałów:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wnioskowana wielkość grantu</th> <th>Liczba punktów</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 000 - 20 000 zł</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10 000 - 14 999 zł</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5 000 - 9 999 zł</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Poniżej 5 000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Wnioskowana wielkość grantu	Liczba punktów	15 000 - 20 000 zł	1	10 000 - 14 999 zł	2	5 000 - 9 999 zł	3	Poniżej 5 000	4	<b>1 pkt – 4 pkt</b>		
Wnioskowana wielkość grantu	Liczba punktów														
15 000 - 20 000 zł	1														
10 000 - 14 999 zł	2														
5 000 - 9 999 zł	3														
Poniżej 5 000	4														
19	Wielkość redukcji CO2 [%]	<p>Premiowane będą projekty, które w największym stopniu wpłyną na redukcję emisji CO<sub>2</sub>. Ranking w oparciu o wartość wskaźnika zawartego w Uproszczonym Audycie Energetycznym.</p> <p>Wyższą punktację otrzymają projekty z większą redukcją CO2 w stosunku do stanu przed realizacją projektu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wielkość redukcji emisji CO2 [%]</th> <th>Liczba punktów</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥30% &lt; 50%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>≥50% &lt; 60%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>≥60% &lt; 70%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>≥70% &lt; 80%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>≥80%</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Wielkość redukcji emisji CO2 [%]	Liczba punktów	≥30% < 50%	0	≥50% < 60%	1	≥60% < 70%	2	≥70% < 80%	3	≥80%	4	<b>0 pkt – 4 pkt</b> (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)
Wielkość redukcji emisji CO2 [%]	Liczba punktów														
≥30% < 50%	0														
≥50% < 60%	1														
≥60% < 70%	2														
≥70% < 80%	3														
≥80%	4														
20	Budynki historyczne	<p>Premiowane będą projekty, które zlokalizowane są w budynku historycznym. Wniosek otrzymuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 punkt, jeśli lokalizacja projektu znajduje się w budynku historycznym</li> </ul>	<b>0 pkt – 1 pkt</b> (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)												



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		<ul style="list-style-type: none"><li>0 punktów jeśli lokalizacja projektu nie znajduje się w budynku historycznym</li></ul> <p>Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.</p>	
		<b>SUMA PUNKTÓW</b>	<b>24</b>

W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej projektów tej samej ilości punktów, decydująca o miejscu na liście rankingowej będzie ilość zmniejszonej emisji CO2 t/rok tj. im większe zmniejszenie tym wyżej na liście.